

Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de confianza.

-El primer paso para cultivar en tierra es la preparación de la misma, se puede usar el sustrato Top Crop COMPLETE MIX o HEAVY MIX que ya viene fertilizado o hacer un preparado usando MICROVITA, AMINO PERLAS, NITROGUANO, SUPERGUANO y TOP VULCAN en las proporciones que indican las etiquetas.

-Para cultivo exterior es conveniente alargar un poco más cada una de las fases y repetir la fase de crecimiento tantas veces como sea necesario. El tratamiento con GREEN EXPLOSION ha de repetirse cada tres semanas durante dicha fase.

¡IMPORTANTE: LAS DOSIS ESPECIFICADAS EN LA TABLA HAN DE APLICARSE UNA VEZ POR SEMANA!

Fases		Enraizamiento	Crecimiento			Floración									
Semanas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Horas de luz		18 h	18 h	18 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h				
Gama básica	Gama complementaria	Gama completa	DEEPER UNDERGROUND 1-2 ml/1,5 L	TOP VEG 2-4 ml/1 L			TOP BLOOM 2-4 ml/1 L								
				MICRO VITA 2-5 gr/10 L			MICRO VITA 2-5 gr/10 L	TOP CANDY 1-2 ml/1 L							
				BIG ONE 2 ml/1 L		BIG ONE 2 ml/1 L		BIG ONE 2 ml/1 L		BIG ONE 2 ml/1 L	TOP BUD 0,5-1 ml/1 L				
			GREEN EXPLOSION 1-2 ml/1L	TOP MASS 0.1-0.2ml/L											
			Horas de luz No dependiente del fotoperiodo.												
			Autoflorescentes	Gama completa	DEEPER UNDERGROUND 1-2 ml/1,5 L	TOP AUTO 2,5-3,5 ml/1 L									
						MICRO VITA 2-5 gr/10 L			MICRO VITA 2-5 gr/10 L	TOP CANDY 1-2 ml/1 L					
						BIG ONE 2 ml/1 L		BIG ONE 2 ml/1 L	TOP BUD 0,5-1 ml/1 L						
					TOP MASS 0.1-0.2ml/L										
					Horas de luz No dependiente del fotoperiodo.										

Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de confianza. **IMPORTANTE: DOSIS ORIENTATIVA PARA CADA RIEGO.**

Fases	Enraizamiento	Crecimiento		Floración								
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Horas de luz	18 h	18 h	18 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	
	TOP ROOTS 0,5-1ml/1 L											
		TOP COCO A 1ml/1 L + TOP COCO B 1ml/1 L	TOP COCO A 1ml/1 L + TOP COCO B 1ml/1 L	TOP COCO A + TOP COCO B 2 ml/1 L TOP COCO A + 2ml/1 L TOP COCO B								
			BIG ONE 2 ml/1 L (vía foliar)	BIG ONE 2 ml/1 L (vía foliar)	BIG ONE 2 ml/1 L (vía foliar)	BIG ONE 2 ml/1 L (riego)	BIG ONE 2 ml/1 L (riego)					
						TOP CANDY 1-2 ml/1 L						
			MICRO VITA 2-5 gr/10 L				MICRO VITA 2-5 gr/10 L					
						PK 13-14 0,5-1 ml/1 L						
		GREEN EXPLOSION 1-2 ml/1L						TOP BUD 0,5-1ml/L				
				TOP MASS 0.1-0.2 ml/1 L								

Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de confianza.

IMPORTANTE: DOSIS ORIENTATIVA PARA CADA RIEGO

Fases	Enraizamiento	Crecimiento		Floración								
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Horas de luz	18 h	18 h	18 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h	12 h		
	TOP ROOTS 0,5-1ml/1 L											
		1-1,5ml/1 L SOIL A + 1-1,5ml/1 L SOIL B	1,5-2ml/1 L SOIL A + 1,5-2ml/1 L SOIL B	2-2,5ml/1 L SOIL A + 2-2,5ml/1 L SOIL B	SOIL A + SOIL B 2,5-3 ml/1 L SOIL A + 2,5-3 ml/1 L SOIL B							
			BIG ONE 2 ml/1 L (vía foliar)		(vía foliar)	(vía foliar)	(riego)	(riego)				
							PK 13-14 0,5-1 ml/1 L	PK 13-14 1-1,5 ml/1 L				
							TOP CANDY 2-5 gr/10 L					
		MICRO VITA 2-5 gr/10 L				MICRO VITA 2-5 gr/10 L						
							TOP MASS 0.1-0.2 ml/L					



Crecimiento

Aplicar a partir de la 2ª semana de cultivo desde semilla o desde el inicio para esquejes. Maceta: 1 tab cada 2-3 l de sustrato. Suelo: mínimo 5 tabs por planta (max 20/m2) Para cultivos de larga duración reponer top tabs cada 6-8 semanas.

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Crecimiento

Añadir 1 gramo por cada 10 L de sustrato en el primer día de cultivo para aportar microorganismos al sustrato.

Floración

Espolvorear de nuevo sobre el sustrato la 2ª semana de floración como refuerzo a los microorganismos beneficiosos.

Crecimiento

Regar una vez (1-2ml/1l) en el primer día de cultivo.

Floración

A partir de la 2ª semana de floración hasta el fin de cultivo (1-2ml/1l).

Crecimiento

Aplicar 1-2ml/1l durante la 1ª semana de cultivo.

Floración

Aplicar 1-2ml/1l durante la 3ª semana de floración.

Floración

Potencia el volumen de las flores desde la 4ª semana de floración con riego (1-2ml/1l) hasta una semana antes de cortar.

Crecimiento y Floración

Regar con una dosis de 0.1-0.2 ml/L cada riego para fortalecer tus plantas y aumentar la producción.

MICRO VITA

TOP CANDY

DEEPER UNDERGROUND
O
TOP ROOTS

TOP BUD
O
PK 13-14

TOP MASS